



PeWe
PARKETT

EIN GUTER GRUND





INHALT

WIR	4–10
PARKETTSORTIMENT	11
TAFELPARKETT	12–13
STABPARKETT	14–17
MASSIVHOLZLAMPARKETT	18–19
MOSAIKPARKETT	20–21
HOCHKANTLAMELLENPARKETT	22–23
ROBUSTLAMELLEN & KLINKERPARKETT	24–25
INFORMATION	26–33
HOLZARTEN	26–27
SORTIERUNGEN	28–29
VERLEGEMUSTER	30–31
SONDERLEISTUNGEN	32–33
KONTAKT & IMPRESSUM	34–35



A photograph of a tree trunk in a forest. The ground is covered with many small white flowers. The background is a soft-focus forest with green foliage. A white speech bubble is overlaid on the image, containing the text.

WIR SIND VON GESTERN.
UND ZIEMLICH STOLZ
DARAUF.



Wie die Zeit vergeht. Inzwischen liegt unsere Gründung schon fast 30 Jahre zurück. Und wenn man sich hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern so umguckt, hat sich die Welt seit damals sehr verändert. Da ist fast nichts mehr, wie es einmal war.

Zum Glück gibt es in all dem Wechsel aber auch Dinge von Bestand. Dazu gehören unsere hochwertigen, langlebigen Parkettböden aus ausschließlich heimischen Hölzern. Sie werden weiterhin in bewährter Handwerkstechnik hergestellt und für die Dauer.

Von Anfang an legen wir Wert auf den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Dazu gehört für uns auch die menschliche Arbeitskraft. Deswegen arbeiten in unserem gemeinnützigen Unternehmen Menschen mit und ohne Behinderung zusammen: kollegial, gemeinschaftlich und fachlich kompetent. Bei uns wird nicht geholfen, sondern voneinander gelernt. Und nach der Arbeit miteinander gewohnt.





WIR KÖNNEN AUCH
ANDERS. UND DARIN
SIND WIR RICHTIG GUT.





Natürlich liefern wir das Standardsortiment und Standardmaße beim Parkett. Doch ist für uns eher die Normabweichung die Norm.

Da bei uns noch viel von Hand gearbeitet wird, fällt es uns leicht, auf besondere Wünsche unserer Kunden einzugehen. Auch unsere Maschinen sind flexibel einstellbar auf Sondermaße. Weil wir in unterschiedlichen Werkstätten an Stab- und Mosaikparkett arbeiten, können viele Aufträge parallel abgewickelt werden. Das macht uns zu Spezialisten für individuelle Maßanfertigung – ganz ohne Verzögerungen in den Lieferzeiten. Denn wir müssen nicht erst komplizierte Programmabläufe ändern, sondern einfach nur ein bisschen umdenken. Und weil Abwechslung uns so viel Spaß macht, hat sie bei uns schon Tradition.





WIR REISEN NICHT WEIT
IN DIE FERNE. DENN DAS
GUTE LIEGT SO NAH.

Unsere Hölzer kommen aus der Region. So schützen wir die Umwelt – und den Regenwald. Ob Ahorn, Birke, Buche, Esche, Eiche oder Erle, unsere Sorten sind so vielfältig im Einsatz und so belastbar wie die Tropenhölzer. Nur haben sie noch ein paar andere Vorzüge: Zum Beispiel ihren Preis.

Denn beim Einkauf bei der lokalen Forstwirtschaft entfallen Kosten für Zwischenhändler, lange Transportwege und teure Zwischenlagerung. Durch unsere Qualitätskontrolle direkt vor Ort erhalten wir das garantiert beste Rohmaterial, fast ohne Ausschuss.

Und Abfall kommt bei uns erst gar nicht vor: Brennholz oder Späne als Holzbriketts sind im Verkauf und werden als Heizmaterial in der hauseigenen Wärmeanlage eingesetzt. So stellen wir uns nachhaltiges und solides Wirtschaften vor. Das zahlt sich auch für unsere Kunden aus.





ÜBER QUALITÄT
KÖNNEN WIR UNS GERNE
IN 100 JAHREN NOCH MAL
UNTERHALTEN.

© victor_zastol'skiy / fotolia.com

Unsere Böden sind aus 100-prozent massivem Naturholz.
Da darf die Zeit ruhig ihre Spuren hinterlassen.

Echte Naturböden sind ganz schön stark: Mit einer Nuttschicht von bis zu 10 Millimeter sorgen sie für angenehme Trittelastizität, Schalldämpfung und Wärmedämmung. Sie schaffen eine wohnliche Atmosphäre. Sie sind pflegeleicht. Und sie sind einfach nicht kaputtzukriegen: Hartholz ist das ideale Material für starke Beanspruchung im Wohnungsbau, im öffentlichen Raum und für Industrieböden. Und wenn es doch mal Spuren von Abnutzung zeigt, ist es kompakt genug für Bearbeitung und Reparatur. Das wissen nicht nur Restauratoren sehr zu schätzen. Auch Ihre Enkel freuen sich darüber.





PARKETTSORTIMENT

TAFELPARKETT

STABPARKETT

MASSIVHOLZLAMPARKETT

MOSAIKPARKETT

HOCHKANTLAMELLENPARKETT

ROBUSTLAMELLEN & KLINKERPARKETT





TAFELPARKETT
BILDERBÖDEN





Bei dieser feinsten Parkettart werden Einzelemente zu geometrischen Mustern zusammengefügt. So entstehen kunstvolle Tafeln, die sich wie ein Bilderbuch über den Boden legen.

Mit einer beinahe grenzenlosen Auswahl an Mustern, Intarsien und Holzarten bietet Tafelparkett Ihnen auch viel eigenen Gestaltungsspielraum. Denn wir richten uns in Zuschnittformen, Holzarten und Sortierungen ganz nach Ihren individuellen Wünschen.



Die Vielfalt der gestalterischen Möglichkeiten macht das Tafelparkett vor allem für exklusive Neubauten geeignet. Beliebt sind auch einzelne Tafel einleger als Blickfang, zum Beispiel vor dem Kamin oder als Raummittelpunkt.

Bei der Sanierung von historischen Gebäuden stellen wir Tafelparkett nach Denkmalschutzbestimmungen wieder her.

Alle Tafelplatten werden einmalig vorgeschliffen und auf Kundenwunsch gespachtelt. Zur optimalen Verlegung werden alle Platten verleimt und inklusive umlaufender Nut und loser Federn ausgeliefert.





STABPARKETT

ALS KLASSISCHER ALLESKÖNNER



© carmakoma - Fotolia.com





Stabparkett besteht aus einzelnen massiven Holzstücken mit einer bis zu 10 Millimeter starken Nuttschicht. Es kann oft nachgeschliffen werden und ist praktisch unverwüstlich. Die Stäbe können in allen Varianten verlegt werden – als Fischgrät- oder Würfelmuster, im Parallelverband oder geflochten. Wir richten uns da ganz nach Ihren Wünschen!

Das betrifft die Auswahl an Mustern, aber auch an Holzarten. Und nicht zuletzt die Abmaße der Stäbe: ob Standardmaße oder Sonderanfertigungen speziell nach Ihren Bedürfnissen – wir liefern schnell und unkompliziert.



Stabparkett ist nicht nur variabel in der Gestaltung, sondern auch höchst flexibel einsetzbar. Bewährt hat es sich besonders in Räumen, die stark in Anspruch genommen werden, wie zum Beispiel in Verwaltungsgebäuden, Schulen oder Turnhallen.



Abmaße (in mm)		
Stärke	Länge	Breite
16 o. 22	160 – 1.500	45 – 120

Sonderabmessungen möglich

Die Stäbe des Stabparketts werden, im Bunde abgepackt, ausgeliefert. Dabei haben Sie die Wahl zwischen längsseitig, fester angehobelter Feder / stirnseitig loser Feder oder ringsum loser Feder. Diese sind natürlich inklusive.



GREEN LUXURY DAY SPA / EMPFANGSBEREICH - BURG SCHLITZ

STABPARKETT

FÜR EXKLUSIVE AUFTRITTE





Unser Stabparkett ist ebenfalls genau das Richtige, wenn es optisch etwas repräsentativer zugehen soll. Die von Hand sortierten Stäbe sorgen für ein noch harmonischeres Erscheinungsbild und mit der richtigen Holzart verleiht das Parkett ihrem Raum schlichte Eleganz, rustikale Gemütlichkeit oder belebende Frische.



Für Büros und Kaufhäuser, aber auch Museen ist Stabparkett besonders gut geeignet. Die Kombination von erlesenem Material und sehr flexiblen Verlegetechniken macht es zum stilsicheren Allrounder.



Abmaße (in mm)		
Stärke	Länge	Breite
16 o. 22	160 - 1.500	45 - 120

Sonderabmessungen möglich


Die Stäbe des Stabparketts werden, im Bunde abgepackt, ausgeliefert. Dabei haben Sie die Wahl zwischen längsseitig, fester angehobelter Feder / stirnseitig loser Feder oder ringsum loser Feder. Diese sind natürlich inklusive.



PRIVATER WOHNBEREICH

MASSIVHOLZ LAMPARKETT

LEISETRETER





Optisch ist das Massivholz-Lamparkett der kleine Bruder des Stabparketts. Es ist in Länge und Breite eingeschränkt und nur zehn Millimeter stark ohne Nut- und Federverbindung. Von der geringen Konstruktionshöhe der Stäbe profitieren Sie, wenn auf vorhandenem Estrich ohne großen technischen Aufwand ein Parkettboden verlegt werden soll. Und dennoch ist die Nutzschicht dick genug, um auch mehrmaliges Renovieren problemlos zu ermöglichen.



Massivholz-Lamparkett besteht aus losen Stäben, die mit dem Untergrund verklebt werden und leicht einzeln zu ersetzen sind. Das macht es zum idealen Bodenbelag auf kleineren Nutzflächen, die unterschiedlich stark strapaziert werden, zum Beispiel im Sanitärbereich.



verlegt von der Massivholz-GmbH Kümmelmann aus Rattelsdorf



Abmaße (in mm)		
Stärke	Länge	Breite
10	200	40
	250	50
	300	60

Sonderabmessungen möglich

Das Massivholzlamarkett wird in Einzelementen im Bund verpackt und ausgeliefert.



MOSAIKPARKETT

GUTE BODENHAFTUNG



Mosaikparkett ist ein vollwertiger Massivboden aus dünneren Holzlamellen, die auf Netz geklebt und dann verlegt werden. Das spart Arbeitszeit und Kosten. Die geringe Lamellenstärke sorgt für maximale Ausnutzung des Materials. Sie ist auch von Vorteil, wenn Parkett einen anderen Bodenbelag ersetzen oder die Wärme einer Fußbodenheizung möglichst ungehindert strömen soll.




Das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis und die mühelosen Gestaltungsmöglichkeiten machen diesen Bodenbelag für normal beanspruchte Räume im öffentlichen Wohnungsbau, aber auch für Privatkunden besonders attraktiv.

Abmaße (in mm)

Stärke	Länge	Breite
8	160	22,8

Das Mosaikparkett wird in Kollis verschweißt ausgeliefert. Einzelne Verlegeelemente werden auf Netz verklebt.





HOCHKANTLAMELLEN PARKETT

DURCH NICHTS ZU ERSCHÜTTERN





Das Aufstellen von Mosaiklamellen auf ihre Längsseite sorgt für maximale Nutzschildtdicke und hat diesem strapazierfähigen Industrieboden seinen Namen gegeben. Mittlerweile findet seine charakteristische Optik auch Liebhaber unter den Privatkunden. Ateliers und Lofts verleiht er eine persönliche Note.

Unverändert ist aber auch sein Nutzen für die Industrie: Dort wird die Hochkantlamelle geschätzt für ihre lange Lebensdauer und Trittelastizität – und dafür, dass herabfallende Werkstücke meist unbeschädigt bleiben.



Aufgrund ihrer extremen Belastbarkeit wird die Hochkantlamelle vorwiegend in stark beanspruchten Räumen eingesetzt. Das preisgünstige Massivholzprodukt stellt seine lange Lebensdauer und unkomplizierte Pflege zum Beispiel in Werkhallen, Krankenhäusern oder Hotels unter Beweis.

Abmaße (in mm)		
Stärke	Länge	Breite
22,8	160	8
18,4		
16		
10		

Die vorgefertigten Verlegeelemente werden für die optimale Auslieferung in Kollis verschweißt.

Sonderabmessungen möglich





ROBUSTLAMELLEN & KLINKERPARKETT

SOLIDE MITBEWOHNER





AIDA DIVA THEATRIUM



Der zweite Industrieboden in unserem Angebot ist das Robustlamellenparkett, eine Variation der Hochkantlamelle. Die Oberfläche wirkt im Vergleich zu ihr nur etwas ruhiger, da aus breiteren Lamellen zusammengesetzte Platten die Grundlage des Sortiments bilden. Während bei der Hochkantlamelle eine Lamellenbreite von 8 mm sichtbar ist, hat man hier die Wahl zwischen 18,4 und 22,8 mm Lamellenbreite. Der solide Massivboden aus vorgefertigten Elementen gewinnt auch unter preisbewussten Kunden immer mehr Freunde.

Darf es noch etwas breiter sein, dann ist Klinkerparkett gerade richtig. Als Glattkantstab in Bündeln verpackt, ist dieses äußerst strapazierfähig und vielseitig einsetzbar.



Die Robustlamelle ist ausgesprochen strapazierfähig und preisgünstig. Das macht sie vor allem für den Einsatz in Werkstätten, Veranstaltungshallen und im sozialen Wohnungsbau beliebt.

Abmaße Robustlamellen (in mm)		
Stärke	Länge	Breite
18,4	160	18,4
18,4	160	22,8
22,8	160	18,4



Abmaße Klinkerparkett (in mm)		
Stärke	Länge	Breite
16 o. 22	160	70

Das Robustlamellenparkett wird verschweißt in Kollis, das Klinkerparkett im Bund verpackt.


HOLZARTEN

Die Auswahl der Hölzer für Ihren Parkettboden fällt Ihnen leichter, wenn Sie Folgendes beachten:

- ✓ Je stärker die Beanspruchung eines Bodenbelags, umso härter sollte das Holz sein, aus dem er gemacht ist. Denn vor allem der Härtegrad des Holzes entscheidet über die Haltbarkeit Ihres Holzfußbodens.
- ✓ Ein Parkettboden entfaltet seine Wirkung immer im Zusammenspiel mit Räumen, Licht und Möbeln. Deshalb ist es wichtig, das Material harmonisch auf die Umgebung abzustimmen.
- ✓ Jede Holzart verändert im Laufe der Zeit ihre Farbe. Wichtig zu wissen: Dunkle Hölzer werden heller, helle dunkler.
- ✓ Wir liefern unsere Hölzer unbehandelt. Sie entscheiden sich vor Ort für eine Oberflächenbehandlung: ob gebürstet, geölt, gekälkt, gelackt oder naturbelassen.



AHORN



BIRKE



BUCHE



© seraph / Photocase





SORTIERUNGEN

Je nach Struktur, Maserung und Farbe unterscheidet man verschiedene Sortierungen beim Holz. Sie sagen nichts über die qualitativen Merkmale von Parkettböden, sondern stehen für die individuelle Ausprägung des Naturstoffs Holz. Denn kein Holz sieht aus wie das andere, auch wenn es von der gleichen Baumart stammt.



STRUKTUR



RUSTIKAL



NATUR



MARKANT



- EXQUISIT** Unsere exklusive Spezialsortierung steht nur in limitierter Menge zur Verfügung. Sie zeichnet sich durch ein äußerst gleichmäßiges, ruhiges und harmonisches Erscheinungsbild aus. Feinste Struktur- und Farbnuancen ergeben eine hochwertige und elegante Optik.
- NATUR** Eine naturwüchsige Oberfläche, auf der die arteigene strukturierte Maserung im dezenten Farbspiel zu erkennen ist. Das ruhige Erscheinungsbild wird lebendig aufgemischt durch gesunde, fest verwachsene Äste und wenige schwarze Punktäste.
- STRUKTUR** Diese ausgeprägte Sortierung strahlt Naturnähe und Harmonie aus. Sie setzt sich aus den genormten Sortierungen Natur-Gestreift und Rustikal zusammen und lebt vom charakteristischen Zusammenspiel abwechslungsreicher Farben und Strukturen.
- GESTREIFT** Das Farbspiel zwischen Kern- und Splintholz macht diese Sortierung unverwechselbar. Gesunde Äste in strukturierter Maserung unterstreichen ihre Natürlichkeit und betonen ihre abwechslungsreiche Optik.
- RUSTIKAL** Diese Sortierung steht für einen ausdrucksstarken Look. Arteigene Farbnuancen, wuchsbedingte Strukturunterschiede und zahlreiche gesunde sowie festverwachsene Äste sorgen für ein dynamisches Erscheinungsbild.
- MARKANT** Bei dieser Sortierung dominieren Urwuchs und starke Strukturvariationen. Kontrastreiche Farbspiele sind dafür ebenso charakteristisch wie offene und festverwachsene Äste. Splint, Verfärbungen, Oberflächen- und Endrisse einschließlich abgetöteter Wurm- und Käferbefall sind zulässig.






VERLEGEMUSTER


Entscheidend für die Wirkung eines Parkettbodens ist neben der Holzart, Sortierung und Oberflächenbehandlung auch das Verlegemuster.

Je nach Raumgröße und Einrichtungsstil bieten sich bestimmte Muster an:


FÜR TAFELPARKETT




Sternmuster mit
Gehungsfries




Kassettenmuster
mit Gehungskreuz,
mittig




Kassettenmuster
mit Gehungsfries,
1-fach




Kassettenmuster
mit Gehungsfries,
2-fach



Flechtmuster



Muster mit
Gehung




Flechtmuster mit
Einlage und Rand-
fries, 2-fach


FÜR MOSAIK-, MASSIVHOLZ-, HOCHKANTLAMELLEN-, ROBUSTLAMELLEN- UND KLINKERPARKETT



Parallelverband




FÜR STAB-, MOSAIK- UND MASSIVHOLZLAMPARKETT




Wilder Verband




Wilder Verband mit Einlage




Burgunder



Würfelmuster




Flechtmuster



Flechtmuster mit Einlage



Schiffsboden / Englischer Verband



Schiffsboden / Englischer Verband, zweifach



Fischgrät, 3-fach



© Kzenon / fotolia.com

SONDERLEISTUNGEN

Wir beraten Sie gerne bei allen Fragen!

Ob es um die Auswahl des richtigen Holzes und der Sortierung geht, um Maßanfertigungen oder Reparaturen von Massivholzböden – wir sind für Sie deutschlandweit da, wenn Sie Unterstützung brauchen.



Unsere Sonderleistungen für Privat- und Großkunden umfassen:

- Kurzfristige Fertigung von**
- ✓ Kleinserien
 - ✓ Sonderabmessungen für alle Maße (Länge, Breite, Stärke)
 - ✓ Holzarten, Sortierungen und Verlegemustern nach Ihrer Wahl
 - ✓ flexiblen Parkettgrößen (auch angepasst an Ihren Altbestand)

**Neuanfertigung**

- ✓ von Schwellen, Treppenstufen, Podesten, Handläufen, Tafeln und Randfriesen nach Ihren Vorgaben und passend zum Mobiliar
- ✓ individuelle Holzarbeiten, z. B. Türen, Rahmen etc.
- ✓ Fußbodenleisten passend zum Parkett

Reparaturen

- ✓ Nachbau originaler Tafeln, Stäbe, Friese, Schwellen und Mosaikparkettelemente nach Aufmaß vor Ort zur Sanierung historischer Massivböden und Aufarbeitung alter Holzböden
- ✓ Fertigung nach Muster

**Außerdem**

- ✓ Vermittlung von Parkettlegeleistung deutschlandweit
- ✓ Preisnachlässe bei Werksverkauf von Resten und Kleinstlagerbeständen





PeWe
PARKETT

PeWe Parkett

Ockelweg 2 / 17109 Demmin

Tel +49 3998 - 283 80 Fax +49 3998 - 28 38 27

www.pewe-parkett.de

vertrieb@pewe-parkett.de



 **DER PARITÄTISCHE**
UNSER SPITZENVERBAND

Impressum:

GESTALTUNG: Jakota Design Group

TEXT: Anne Vonderstein / Textetage Berlin

FOTO: Jakota Design Group, Frank Hormann / Nordlicht,

Lina Ackermann, Petra Stünning {Burg Schlitz / Quelle: Burg Schlitz};

Michael Kewitsch {Schloss Güldengossa / HMT Leipzig};

Georg Hundt {SOS-Kinderdorf Hohenwieden}

